



optiPoint 500 sistemski telefoni Nova družina telefonskih aparatov za HiPath/Hicom sisteme

optiPoint 500 telefoni so zasnovani tako, da omogočajo preprost dostop do HiPath™/Hicom® funkcij.

Sistem uporabe temelji na interaktivnem vodenju po menijih. Prikazovalnik na telefonu ponuja samo tiste funkcije, ki jih lahko uporabite v trenutnem stanju telefona. S pomočjo treh tipk za dialog z lahkoto dostopate do funkcij sistema.

Svetleče diode na funkcijskih tipkah označujejo aktivirane funkcije.

SIEMENS

Global network of innovation

Nastavitve se aktivirajo v menijih, s pomočjo servisnih kod ali s pritiskom na funkcijske tipke.

Pomembne funkcije je možno shraniti na funkcijske tipke.

Družino optiPoint 500 sestavljajo naslednji aparati:

- optiPoint 500 entry,
- optiPoint 500 economy,
- optiPoint 500 basic,
- optiPoint 500 standard,
- optiPoint 500 advance.

S pomočjo vgrajenega USB 1.1 vmesnika je možno preprosto povezati osebni računalnik in telefonski aparat. Programska paketa CallBridge TU TAPI in CallBridge Data omogočata preprosto integracijo telefonije in računalništva v programskem okolju MS Windows®.

Koncept razširitvenih adapterjev omogoča, da posamezna delovna mesta vedno znova prilagajate različnim potrebam. Dodatne naprave (npr. faksimilne naprave, telefone, naglavne slušalke) lahko priklopite neposredno na telefonski aparat s pomočjo ustreznega adapterja.

Telefoni

optiPoint 500 entry

- 8 funkcijskih tipk s svetlečimi diodami
- Zvočnik
- 2 tipki (+/-) za nastavitve
- Možnost stenske montaže
- Barva: arktično bela, mangan črna

optiPoint 500 economy

- 12 funkcijskih tipk s svetlečimi diodami
- Zvočnik
- Nastavljiv alfanumerični zaslon z 2 vrsticama po 24 znakov
- 3 tipke za interaktivno upravljanje ("Nazaj", "DA", "Naprej")
- 2 tipki (+/-) za nastavitve
- Možnost stenske montaže
- Barva: arktično bela, mangan črna



optiPoint 500 basic

- 12 funkcijskih tipk s svetlečimi diodami
- Zvočnik
- Vgrajen USB 1.1 vmesnik
- 1 razširitveno mesto za adapterje
- Vmesnik za priklop razširitvenih modulov (največ dveh):
 - optiPoint dodatno polje tip
 - optiPoint signature modul
- Nastavljiv alfanumerični zaslon z 2 vrsticama po 24 znakov
- 3 tipke za interaktivno upravljanje ("Nazaj", "DA", "Naprej")
- 2 tipki (+/-) za nastavitve
- Možnost stenske montaže
- Barva: arktično bela, mangan črna

optiPoint 500 standard

- 12 funkcijskih tipk s svetlečimi diodami
- Zvočnik in mikrofonski (možnost pogovora pri položeni slušalki - full duplex)
- Vgrajen USB 1.1 vmesnik
- 1 razširitveno mesto za adapterje
- Vmesnik za priklop razširitvenih modulov (največ dveh):
 - optiPoint dodatno polje tip
 - optiPoint signature modul
- Nastavljiv alfanumerični zaslon z 2 vrsticama po 24 znakov
- 3 tipke za interaktivno upravljanje ("Nazaj", "DA", "Naprej")
- 2 tipki (+/-) za nastavitve
- Možnost stenske montaže
- Barva: arktično bela, mangan črna

optiPoint 500 advance

- 19 funkcijskih tipk s svetlečimi diodami
- Zvočnik in mikrofonski (možnost pogovora pri položeni slušalki - full duplex)
- Vgrajen USB 1.1 vmesnik
- 2 razširitveni mesti za adapterje
- Vmesnik za priklop naglavniških slušalk
- Vmesnik za priklop razširitvenih modulov (največ dveh):
 - optiPoint dodatno polje tip
 - optiPoint signature modul
- Nastavljiv, osvetljen alfanumerični zaslon z 2 vrsticama po 24 znakov.
- 3 tipke za interaktivno upravljanje ("Nazaj", "DA", "Naprej")
- 2 tipki (+/-) za nastavitve
- Možnost stenske montaže
- Barva: arktično bela, mangan črna



Razširitveni moduli

optiPoint dodatno polje tipk

Modul za stransko pritrditev na telefonske aparate:

optiPoint 500 basic,
optiPoint 500 standard in
optiPoint 500 advance.

Modul s šestnajstimi prosto nastavljivimi funkcijskimi tipkami za neposreden dostop do funkcij ali za shranjevanje pogosto izbiranih števil. S pomočjo tipke "Shift" lahko shranite do 30 različnih klicnih števil.

Svetleče diode signalizirajo stanje posameznih funkcij in drugih internih priključkov.

Priključite lahko največ dve dodatni polji tipk.

Tehnični podatki

Dimenzije (V x Š x G) v mm:
65 x 124 x 213

Barva: arktično bela, mangan črna



optiPoint signature modul (samo za HiPath 4000)

Modul s čitalnikom čip kartic za pritrditev na telefonske aparate:

optiPoint 500 basic,
optiPoint 500 standard in
optiPoint 500 advance.

Barva: arktično bela, mangan črna



optiPoint BLF


Dodatno polje z devetdesetimi tipkami, namenjeno za uporabo na posredovalnem mestu. Modul je primeren za naslednje komunikacijske sisteme:

- Hicom 150 E/150 H Office
- HiPath 3000

Tehnični podatki

Dimenzije (V x Š x G) v mm:
65 x 245 x 213

Barva: arktično bela, mangan črna



Adapterji

optiPoint adapterji so vtične enote za priklop na spodnjo stran sistemskih telefonskih aparatov (basic, standard in advance). Omogočajo hitro prilagoditev na specifične delovne pogoje ter na spremembe organiziranosti delovnega okolja.

optiPoint akustični adapter. Ta adapter omogoča priklop naslednjih dodatkov:

- aktivnega zvočnika in mikrofona ter optiPoint konferenčnega kompleta,
- naglavnih slušalk (tudi brezvrvičnih z možnostjo sprejema klica na prenosni enoti),
- signalne luči in dodatnega zvonca.

optiPoint analogni adapter. Omogoča priklop analognih terminalnih naprav (faksimilna naprava G3, modem, analogni telefon, ...). Za delovanje potrebuje dodatno napajanje.

optiPoint ISDN adapter. Omogoča priklop standardnih ISDN S₀ terminalnih naprav z lastnim napajanjem (npr. osebni računalnik z ISDN kartico).

optiPoint telefonski adapter. Telefonski adapter omogoča priklop dodatnega sistema telefona. Telefon ima svojo klicno številko.

optiPoint snemalni adapter. Ta adapter omogoča priklop snemalne naprave in dodatne slušalke.

Tehnični podatki

Dimenzije (V x Š x G) v mm:
29 x 60 x 143



Dodatki

Nosilec za stensko montažo

Vse telefonske aparate optiPoint 500 je možno pritrčiti na steno razen v primerih:

- ko je telefon opremljen z dodatnimi moduli,
- ko je telefon povezan z osebnim računalnikom (z USB kablom),
- ko je telefon opremljen z razširitvenimi adapterji.

Povezovalni kabli

- USB 1.1 kabel za povezavo z osebnim računalnikom (za programska paketa CallBridge TU in CallBridge for Data)
- Y kabel za priklop aktivnega zvočnika in mikrofona

optiPoint konferenčni komplet

Ta modularni komplet je namenjen posebej za uporabo v sejnih sobah.

Na optiPoint 500 akustični adapter lahko priključite do 8 konferenčnih mikrofonov in 2 konferenčna zvočnika.

- Izboljšana kakovost prostoročnega konferenčnega pogovora
- Opcijsko: osebni mikrofoni s sponko
- Ločeno uravnavanje občutljivosti za posamezne mikrofone
- Možnost izklopa posameznih mikrofonov
- Enostavna montaža in demontaža
- Vmesnik za priklop brezvrvičnega mikrofona

Naglavne slušalke

Uporaba naglavnih slušalk je posebej primerna za tiste uporabnike, ki veliko telefonirajo (posredovalna mesta, klicni centri, ...).

Naslednje tipe slušalk je možno povezati na optiPoint akustični adapter ali neposredno na telefonski aparat optiPoint 500 advance:

- Encore monaural
- Encore binaural
- Tristar
- Supra
- DuoSet
- Profile monaural
- Profile binaural



Dodatni mikrofoni

Nadomešča vgrajeni mikrofoni in zagotavlja optimalno kakovost telefoniranja tudi v primeru slabših pogojev (hrupno okolje, potreba po večji svobodi gibanja, ...). Svetleča dioda signalizira delovanje mikrofona. Mikrofoni je možno preprosto izklopiti s pritiskom na tipko.

Tehnični podatki

Dimenzije (V x Š x G) v mm:
25 x 68 x 77

Barva: arktično bela, mangan črna



Aktivni zvočnik

Nadomešča vgrajeni zvočnik in omogoča optimalno telefoniranje pri položeni slušalki tudi v primeru slabših pogojev. Takšen zvočnik je še posebej primeren za uporabo v sejnih sobah.

Tehnični podatki

Dimenzije (V x Š x G) v mm:
160 x 100 x 95

Barva: arktično bela, mangan črna



Program za označevanje tipk

Listke za označevanje tipk lahko izpišete s pomočjo posebnega programa za označevanje. V primeru, da morate pripraviti večje število listkov, priporočamo uporabo posebnih tovarniško perforiranih listkov. Program za označevanje tipk najdete na spletnem naslovu <http://www.siemens.com/hipath>.

Dodatna slušalka

Dodatno slušalko je možno priklopiti na optiPoint snemalni adapter.

Pregled lastnosti

telefonski aparat optiPoint 500	entry	economy	basic	standard	advance
Funkcijske tipke s svetlečimi diodami	8	12	12	12	19
Numerična tipkovnica	•	•	•	•	•
Tipki +/-	•	•	•	•	•
Vgrajen zvočnik	•	•	•	•	•
Prostoročno telefoniranje (full duplex)				•	•
Število vtičnih mest za adapterje			1	1	2
USB 1.1 vmesnik			•	•	•
Vmesnik za priklop naglavnih slušalk (121 TR9-5)					•
3 tipke za interaktivno upravljanje		•	•	•	•
Alfanumerični zaslon		2 x 24	2 x 24	2 x 24	2 x 24
Osvetljen zaslon					•
Možnost priklopa dodatnih modulov 2 x dodatno polje tipk ali 1 x dodatno polje tipk in 1x signature modul			• •	• •	• •
Možnost stenske montaže	•	•	•	•	•
Dimenzije v mm					
Širina	159	214	214	214	214
Globina	220	220	220	220	220
Višina	64	68	68	68	68

Telefonski aparati optiPoint 500 so namenjeni za priklop na naslednje sisteme:

- HiPath 500
- Hicom 150 E / 150 H Office
- HiPath AllServe
- HiPath 1220
- HiPath 3000
- Hicom 300 E/300 H
- HiPath 4000

Telefoni brez logotipa

Vse telefonske aparate optiPoint 500 je možno naročiti tudi brez logotipa proizvajalca.

Naše znanje - Vaše prednosti

Siemens je v svetovnem merilu poznan kot gonilna sila sodobne komunikacijske tehnologije. Nobeden drugi proizvajalec ne ponuja tako veliko izbiri inovativnih komunikacijskih izdelkov.

HiPath, Siemensova konvergenčna arhitektura, odpira podjetjem možnost fleksibilnega in učinkovitega prehoda od ločenih omrežij k integriranim, na IP protokolu temelječim govornim in podatkovnim aplikacijam.

www.siemens.si/hipath

© Siemens d.o.o. 2004 • Informacijska in komunikacijska omrežja
• Bratislavská 5 • SI-1000 Ljubljana

Ident. št.: A31002-H8400-A100-7-3C29

Pridržujemo si pravico do sprememb.